

# Micovedi 5%

Reg. SAGARPA Q-0088-131



Solución inyectable  
**Antimicótico**

## FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Terbinafina clorhidrato | 5 g    |
| Vehículo cbp            | 100 mL |

**USO EN:** Caninos y Felinos.

**CARACTERÍSTICAS:** Es un antimicótico de amplio espectro formulado para combatir Dermatomicosis y algunas infecciones por levaduras. Su componente activo, Terbinafina, interfiere en la etapa temprana de la síntesis de la membrana del hongo ocasionando muerte celular.

**INDICACIONES:** Es un antimicótico indicado para el tratamiento y control de las infecciones localizadas o sistémicas causadas por dermatofitos: *Microsporum spp*, *Trichophyton spp* y *Epidermophyton floccosum*, infecciones micóticas de la piel, tiña del cuerpo, tiña de la cabeza e infecciones causadas por *Candida albicans*.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular o subcutánea.

## DOSIS:

**Caninos:** 1 mL (50 mg) por cada 2.5-5 Kg de peso cada 24 horas por 2 semanas.

**Felinos:** 1 mL (50 mg) por cada 5 Kg de peso cada 24 horas por 2 semanas. En el caso de onicomicosis el tratamiento será por 2-3 meses.

**ADVERTENCIAS:** No se recomienda su uso en animales sensibles al ingrediente activo. El uso irregular o la discontinuación prematura del tratamiento conllevan al riesgo de recurrencia. Si no hay signos de mejoría después de 2 semanas de tratamiento, deberá verificarse el diagnóstico. El uso de este medicamento puede causar efectos adversos tales como: erupción, pérdida del apetito, dispepsia, dolor abdominal, náuseas, diarrea, artralgia, mialgia y cefalea. Limpiar previamente la zona de aplicación. No inyectar en zonas o tejidos inflamados o infectados. No dejar el producto al alcance de los niños ni de animales domésticos. Mantengase en un lugar fresco, seco y al resguardo del sol.

## PRESENTACIÓN:

- Frasco de 10 mL.
- Frasco de 50 mL.