Antidiarreico Vedi

Reg. SAGARPA Q-0088-030



Polyo Oral

Control y tratamiento de diarreas infecciosas

FÓRMULA:

Cada 100 a contiene: Sulfato de neomicina equivalente a Neomicina base 1.5 g Ftalilsulfatiazol 10.5 g Diyodohidroxiquinoleina 2.0 g Pectina cítrica 2.0 g Caolín coloidal 10.0 g Metilbromuro de homatropina 30.0 mg Vitamina A 62,500.0 UI Excipiente cbp 100.0 a

USO EN: Equinos, Terneros, Porcinos, Ovinos, Caprinos.

CARACTERÍSTICAS: Es un polvo soluble utilizado en el tratamiento integral de las diarreas, ya que contiene neomicina y ftalilsulfatiazol que atacan y controlan las infecciones bacterianas existentes, mientras que diyodohidroxiquinoleina actúa en contra de los protozoarios involucrados.

Por otro lado, el caolín y la pectina protegen la mucosa gastroentérica previniendo la irritación y la absorción de toxinas. La acción anticolinérgica y antiespasmódica de la homatropina reduce el hiperperistaltismo y por lo tanto el cólico, disminuvendo la hipersecreción de los líquidos del tracto digestivo. Por su parte, la vitamina "A" es un auxiliar en la reparación de los epitelios ayudando a conservar la integridad de estos.

INDICACIONES: Útil para el control de la diarrea, tanto mecánica como infecciosa producida por bacterias y protozoarios. Su acción antibiótica, adsorbente y antiespasmódica le permite ser indicado en diarreas inespecíficas o cuando inciden dos o más agentes heterogéneos sensibles a los componentes de la formula. En cerdos es especifico para diarreas bacterianas como en caso de *E coli* o *Salmonella*. En becerros, corderos y potros es específico en diarreas infecciosas y coadyuvante en el tratamiento del síndrome diarreico neonatal.

En perros para el tratamiento de diarreas susceptibles.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:

Porcinos, Caprinos, Ovinos, Lechones y Terneros: 5 g/25 Kg en agua.

Equinos: 10 g / 100 Kg en agua cada 6 a 8 horas por 3 a 5 días.

ADVERTENCIAS: No deberá usarse este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. Mantengase en un lugar fresco, seco y al resguardo del sol. No se deje al alcance de los niños ni de animales domésticos.

PRESENTACIÓN:

- Caja exhibidora con 10 sobres de 20 g.
- Caja exhibidora con 50 sobres de 20 g.