

Contraxil EPP

Reg. SAGARPA Q-0088-090



Solución inyectable
Coadyuvante en contracciones uterinas

FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Oxitocina sintética 20 UI
Vehículo cbp 1 mL

USO EN: Bovinos, Equinos, Caprinos, Ovinos,
Porcinos, Lepóridos, Caninos y Felinos.

CARACTERÍSTICAS: Es una solución inyectable de oxitocina sintética, que produce fuertes contracciones de la musculatura lisa, especialmente en útero cuando esta bajo el efecto de estrógenos y en las células mioepiteliales de los conductos galactóforos de la glándula mamaria.

INDICACIONES: De utilidad como coadyuvante en casos de inercia uterina, para acelerar el parto normal en cerdas, perras y gatas; atonía uterina postparto, metritis, endometritis, piometra y retención placentaria, así como en casos de mastitis, ya que favorece el vaciado de la glándula, estimulando la bajada de la leche, facilitando el paso de esta a los conductos excretores en vacas con retención láctea, haciendo más eficiente el ordeño y aumentando la rentabilidad del hato. Auxiliar en la terapia de agalactia de la cerda recién parida y para incrementar el número de lechones al parto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular.

DOSIS:

Bovinos y Equinos: 5 a 7 mL.
Ovinos y Caprinos: 1 a 2 mL.
Porcinos: 3 a 5 mL.
Caninos: 0.5 a 1 mL.
Felinos: 0.3 a 0.5 mL.

Para incrementar el número de lechones al parto: Aplicar 1 mL por cerda 15 min antes de la inseminación o agregar 0.5 mL al semen antes de aplicar.

ADVERTENCIAS: No deberá utilizarse este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No usar para consumo humano ni industrializar la leche proveniente de los animales tratados hasta 3 días después de la última aplicación. Manténgase en un lugar fresco, seco y al resguardo del sol. No dejar al alcance de los niños ni de animales domésticos. Producto para uso exclusivo del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN:

- Caja exhibidora con 10 frascos de 10 mL.
- Frasco con 100 mL.
- Frasco con 250 mL.