

Albendavedi con Se Co



Reg. SAGARPA Q-0088-101

Suspensión oral
Antihelmíntico de amplio espectro adicionado con minerales

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Albendazol	100 mg
Sulfato de cobalto	13 mg
Selenio	2.25 mg
Vehículo cbp	1 mL

USO EN: Bovinos, Ovinos y Caprinos.

CARACTERÍSTICAS: Es una suspensión oral antihelmíntica de amplio espectro a base de albendazol, el cual es útil en el tratamiento por infestación de larvas y fases adultas de nematodos gastrointestinales y pulmonares; también tiene cierto efecto en la fase adulta de *Fasciola hepática*. Inhibe el sistema de captación de la glucosa que da lugar a la depleción letal de las reservas de energía de los parásitos. La fórmula de este producto previene los trastornos asociados a la deficiencia de cobalto y selenio, restableciendo los niveles normales de estos minerales.

INDICACIONES: Suspensión oral antihelmíntica de amplio espectro. Útil en el tratamiento de huevecillos, larvas y formas adultas de parásitos: Gastrointestinales (*Haemonchus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus*, *Chabertia*, *Bunostomum*, *Strongyloides*). Pulmonares (*Dyctiocaulus spp.*). Tenias (*Moniezia spp.*) y Hepáticos (*Fasciola hepática*). Adicionada con selenio y cobalto, previniendo la deficiencia de estos minerales y restableciendo los niveles normales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:

Bovinos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 5 mL/100 Kg de peso.

Larvas enquistadas: 7.5 mL/100 Kg de peso.

Fasciola hepática: 10 mL/100 Kg de peso.

Ovinos y caprinos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 0.75 mL/20 Kg de peso.

Prevención de Fasciola hepática: 1 mL/20 Kg de peso.

Curativo contra Fasciola hepática: 1.5 mL/20 Kg de peso.

Estas dosificaciones se consideran promedio y se aplicaran o repetirán de acuerdo a la gravedad de la afección a tratar, bajo la supervisión del Médico Veterinario. En animales con alta carga parasitaria se recomienda administrar primero la mitad de la dosis correspondiente y repetir el tratamiento 2 o 3 semanas más tarde.

ADVERTENCIAS: No exceder la dosis máxima recomendada en el tratamiento contra *Fasciola hepática*. No usar este producto 2 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No industrializar la leche procedente de los animales tratados con este producto 2 días después del último tratamiento. No aplicar durante los primeros 45 días de gestación. Agítase bien antes de usarse. Manténgase en un lugar fresco, seco y al resguardo del sol. No dejar al alcance de los niños ni de animales domésticos.

PRESENTACIÓN:

- Frasco de 240 mL.
- Garrafa de 1 L.