

Vezooprim Inyectable



NÚMERO DE REGISTRO: Q-0088-056

Solución inyectable
Antimicrobiano de amplio espectro

FÓRMULA:

Cada 1.0 mL contiene:

Sulfametoxazol	200.0 mg
Trimetoprim	40.0 mg
Vehículo cbp	1.0 mL

ESPECIES: Bovinos adultos, novillos, terneros y caprinos (productores de carne y de leche), equinos (no destinados para el consumo humano), (adultos y potros), porcinos (mayores, medianos, destetados y lechones), ovinos (adultos y corderos), caninos y felinos.

CARACTERÍSTICAS: Es una solución inyectable que contiene sulfametoxazol y trimetoprim, antibióticos con sinergia bactericida que produce niveles terapéuticos rápidamente, bloqueando doblemente la síntesis de ácido fólico, el cual es necesario para la síntesis de ácidos nucleicos de las bacterias.

INDICACIONES: **Vezooprim®**, antimicrobiano de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias grampositivas y gramnegativas susceptibles, localizadas en los aparatos respiratorio, digestivo y genitourinario. De utilidad también en el tratamiento de enteritis neonatal, neumonía, aborto infeccioso, queratoconjuntivitis infecciosa, pododermatitis bacteriana, mastitis y toxoplasmosis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Para todas las especies (a excepción de caninos y felinos): Intravenosa lenta, intramuscular y/o subcutánea. Para caninos y felinos: Únicamente intravenosa lenta.

DOSIS:

Especies	mL/animal	Equivalente de activos/animal
Bovinos y equinos adultos	20.0-30.0 mL/animal	4.0-6.0 g de sulfametoxazol/animal 0.8-1.2 g de trimetoprim/animal
Novillos y potros	5.0-10.0 mL/animal	1.0-2.0 g de sulfametoxazol/animal 0.2-0.4 g de trimetoprim/animal
Terneros	3.0-5.0 mL/animal	0.6-1.0 g de sulfametoxazol/animal 0.12-0.2 g de trimetoprim/animal
Porcinos	8.0-12.0 mL/animal	1.6-2.4 g de sulfametoxazol/animal 0.32-0.48 g de trimetoprim/animal
Porcinos mayores	5.0-8.0 mL/animal	1.0-1.6 g de sulfametoxazol/animal 0.2-0.32 g de trimetoprim/animal
Porcinos medianos	2.5-3.0 mL/animal	0.5-0.6 g de sulfametoxazol/animal 0.1-0.12 g de trimetoprim/animal
Porcinos destetados	1.0-2.0 mL/animal	0.2-0.4 g de sulfametoxazol/animal 0.04-0.08 g de trimetoprim/animal
Lechones y corderos	0.5-1.0 mL/animal	0.1-0.2 g de sulfametoxazol/animal 0.02-0.04 g de trimetoprim/animal
Ovinos, caninos y felinos	0.5-1.0 mL/animal	0.1-0.2 g de sulfametoxazol/animal 0.02-0.04 g de trimetoprim/animal
Caprinos	3.0-6.0 mL/40.0 kg Cada 12 o 24 h, durante 3-5 días	15.0-30.0 mg de sulfametoxazol/kg 3.0-6.0 mg de trimetoprim/kg

1.0 mL/15.0 kg de peso (equivalente a 13.33 mg de sulfametoxazol/kg de peso y 2.67 mg de trimetoprim/kg de peso), dosis única. Si al término de 24 horas no se observa la mejoría deseada, repítase la aplicación a las 24 horas, a criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS: No use este producto 8 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No consumir la leche de los animales tratados hasta 5 días después de la última aplicación. No administrar más de 10.0 mL en el mismo sitio de aplicación. Los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben de ser desechados incinerándolos. No utilizar en equinos destinados para consumo humano. No se deje al alcance de los niños ni de animales domésticos. Consérvese a no más de 30.0°C, en un lugar seco y al resguardo del sol. Evitar administrar a animales con falla renal, hepática u obstrucción urinaria o urolitiasis.

PRESENTACIÓN:

• Frasco de 25 mL. • Frasco de 100 mL. • Frasco de 250 mL.